

brother
at your side

Innov-is 1500

**Monipuolin brodeeraava
ompelukone**



Innov-is 1500

Toteuta taidokkaat brodeeraukset ja
ompelutyöt nopeasti ja vaivattomasti.

- 260 mm x 160 mm brodeerausalta
- 72 brodeerauskuvia ja 8 brodeerausfonttia
- Brodeerauskuvien yhdistely ja muokkaus koneen nestekidenäytöllä
- Suuri työskentelyalue
- Ompelunopeus jopa 1000 pistoa minuutissa
- USB-portti tietokoneliitintää varten

Innov-is 1500

Brodeerauskone-toiminto



Suuri brodeerausala

Innov-is 1500 suuri brodeerausala tekee suurikokoisten ja näyttävien kuvioiden brodeeraukseen mahdolliseksi. Kuvioita ei tarvitse kirjailla pienemmissä osissa eikä kirjontakehystä siirtää kesken kuvion brodeeraukseen.

- 260 mm x 160 mm brodeerausala
- Kirjontakehystä ei tarvitse siirtää



Brodeerauskuvioiden haku kirjontakortilta tai tietokoneelta

Itse suunniteltujen brodeerauskuvioiden siirto koneelle on erittäin yksinkertaista asettamalla kirjontakortti tai USB-kaapeli brodeerauskoneeseen.

- USB-portti tietokoneliitäntää varten (USB-kaapeli sisältyy koneeseen)
- Brotherin brodeerauskuvion suunnittelutoimenpiteen PE-Design 8 (lisätarvike) avulla kuvatiedostot voidaan muuttaa brodeeraustiedostoiksi (PES).



Laaja brodeerauskuviovalikoima koneen muistiissa

Innov-is 1500 muistiin on tallennettu kymmeniä brodeerauskuvioita sekä aakkoset eri kirjasintyyilleillä nimikointia varten. Eriaisia brodeerauskuvioita yhdistämällä voidaan toteuttaa persoonallisia ompelutoitä.

- 72 koneen muistiin tallennettua brodeerauskuvioita
- 8 kirjasintyyliä brodeeraukseen



Nopea ja helppo lankavärin valinta

Langan värinvalinta on helppoa: koneen muistiin tallennettujen Brotherin lankavärikarttojen avulla kone näyttää brodeeraukseen tarvittavat värit lankarullissa olevin lankavärinumeroin.

- Koneen muistiin tallennetut Brotherin lankavärikartat



Selkeä ja käyttäjäystävälinen taustavalaitu LCD-kosketusnäyttö

Kirkkaassa näytössä on laaja katselukulma, jolloin näytöön valitut kuviot näkyvät selkeästi. Kuvioita editoidaan kosketusnäytössä: peilikuva, pyöritys, suurennus, pienennys, kirjainvälien säätö tai värien vaihto – kaikki nämä toiminnot ovat käytettävissä!

- 240 x 320 dpi resoluutioinen nestekidenäyttö
- Brodeerauskuvioiden yhdistely- ja editointimahdollisuus



Yhteensopiva muiden valmistajien brodeerauslankojen kanssa

Brotherin lankavärikarttojen lisäksi Innov-is 1500 muistiin on tallennettu myös muiden valmistajien lankavärikarttoja. Kun kuvioon tarvitaan jotakin tiettyä lankaa, nestekidenäytön avulla valitaan perusasetuksista kolmella lankavalmistajan nimi, jolloin näytössä näkyy valitun lankavalmistajan värinumerot.

- Koneen muistiin tallennetut muiden lankavalmistajien lankavärikartat



Nopea ja laadukas brodeeraus

Innov-is 1500 on erittäin nopea, jolloin suurikin brodeerauskuvio valmistuu nopeasti. Kirjontakehyksen näppärän kiinnitysmekanismin ansiosta kankaan asetus/irrotus on nopeaa. Värvivaihdon kohdalla kone katkaisee ylä- ja alalangan automaattisesti.

- Brodeerausnopeus jopa 800 pistoa minuutissa
- Automaattinen langankatkaisu



Uudistetut kirjontakehykset

Brodeeraustyöt aloitettaessa on tärkeää, että brodeerattava kangas on kiristetty ja kohdistettu oikein kirjontakehykseen. Innov-is 1500 mukana tulevissa kirjontakehyksissä on nivelletty helposti kiristettävä ruuvi, jota auttaa pitämään kankaan napakasti paikallaan.

- Uusi nivelletty kiristysruuvi
- 4 eri kehyskokoja, joista kaksi on koneen tarvikkeissa:

260 mm x 160 mm

180 mm x 130 mm







Innov-is 1500

Ompelunopeudensäädin,
jota voi käyttää ompelu-
konetoinnissa myös
piston leveyden säätimenä

- Liukusäädin, jolla säädetään ompelunopeutta
- Voidaan ohjelmoida piston leveyden säätämiseen

Automaattinen neulanlangoitin

Langoitin pujottaa langan automaattisesti neulan silmään.



**Suuri brodeeraausala
260 mm x 160 mm
(brodeeraustoiminnossa)**

Mahdollisuus brodeerata myös hyvin suuria brodeerauskuvioita.



**7-osainen syöttäjä
(ompelukonetoinnissa)**


7-osaisen syöttäjän ansiosta kangas syötyy tasaisesti ja ompleen laatu on erinomainen minkä paksuisessa kankaassa tahansa.



**Vapaavarsi
(ompelukonetoinnissa)**

Muutettavissa vapaavarsikoneeksi hankalien kohtien, kuten kaulusten ja rannekkeiden, ompelua varten.





Paininjalan nostonäppäin

Nostaa ja laskee paininjalan.

Langankatkaisunäppäin

Katkaisee ylä- ja alalangan.

Neula ylös-/alasnäppäin

Nostaa tai laskee neulan.

Taakseompelun/vahvis-tuspistojen näppäin

Suurassa ompeleessa ja siksakissa ompelee hitaasti taaksepäin. Muissa ompeleissa ompelee automaattisesti 4 vahvistuspistoa.

Käynnistys-/pysäytys-näppäin LED-valolla

Punainen/vihreä valo näyttää milloin kone on valmis ompeluun.



Kirjontakorttipaikka

Kirjontakorttien (lisätarvikkeita) avulla brodeerauskuviot ovat hetkessä Innov-is 1500 käytössä.



Taustavalaistu nestekidekosketusnäytö

- Tarkkuus 240 x 320 dpi
- Hyvä näkyvyys eri suunnista katsottaessa
- Ohjeita koneen käyttöön, ompeluun sekä brodeeraukseen
- Brodeerauskuvioiden yhdistely ja muokkaus
- Muokkavat perusasetukset
- 13 kielen valikoima (mm. suomi ja ruotsi)



Polvinostin (ompelukonetoiminnossa)

Polvinostin vapauttaa ompelussa molemmat kädet kankaan käsittelyyn, sillä paininjalka nostetaan ja lasketaan polvella.




Innov-is 1500

Ompelukonetoiminto

Sopiva ommel ompelun jokaiseen yksityiskohtaan!

Innov-is 1500 laajasta ommelvalikoimasta löytyy oikea ommel ompelun jokaiseen yksityiskohtaan - huomaamattoman pääärmeen ompelun tarvittavasta piilo-ompeleesta aina näyttäviin koriste-ompeleisiin.

- 12 automaattista yksivaiheista napisläpää
- 239 koriste- ja kirjainommeleita
- Satoja ommelyhdistelmämahdollisuuksia



Tasainen, monensuuntainen syöttö

7-osaisen kankaan syöttömekanismin ansiosta kaikki kankaat syöttivät eritän tasaisesti.

Monensuuntaisen syötön avulla siksakki voidaan ommella sivuttain ja suoraa ommelta sivuttain sekä vinottain.

- 7-osainen syöttömekanismi
- Ompelu 8 eri suuntaan



Nopea langanvaihto

Automaattinen langankatkaisutoiminto katkaisee ylä- ja alalangan jokaisen sauman lopussa, jolloin uuden sauman ompelun aloitus tai langan vaihto on nopeaa.


- Automaattinen langankatkaisu



Ohjelmoitava ompelunopeuden liukusäädin

Ompelunopeuden liukusäädin voidaan ohjelmoida toimimaan myös piston leveyden säätimenä, jolloin piston leveyttä voidaan säätää ompelun aikana.

- Ohjelmoitava ompelunopeudensäädin



Selkeä ja helppokäytöinen taustavalaisuustesteiden näyttö

Koneessa on suuri taustavalaisuustesteiden näyttö, joka on selkeä myös eri suunnista katsottuna.

Koneen muistiin tallennetuista ompeluohjeista löytyy neuvaja ompelun joka vaiheeseen.

Koneen perusasetuksista voidaan valita halutut toiminnot.

- Ompeluohjeet
- Hyvä näkyvyys myös eri suunnista katsottuna



Laaja työskentelyalue & vaivaton ompelutyön käsiteltävyys

Koneessa Innov-is 1500 on erittäin suuri työskentelytila, jolloin suurikokoisenkin ompelutyön käsitteily on vaivatonta. Polvinostin vapauttaa molemmat kädet kankaan käsiteltelyyn, sillä paininjalka nostetaan ja lasketaan polvella.

- 210 mm x 112 mm työskentelytila
- Ergonomisesti muotoiltu polvinostin



Ompele minkäpaksuiseen kankaaseen tahansa

Automaattinen ylälangan kiristysmekanismi tunnistaa kankaan paksuuden automatisesti ja säätää heti parhaan mahdollisen langankireyden. Erinomainen toiminto hankalia kankaita ommeltaessa.

- Automaattinen kankaan paksuuden tunnistus
- Automaattinen langankiristys





Helppo langoittaa

Innov-is 1500 neulanlangoitin on erittäin helppokäytöinen, jolloin koneen langoitus on nopeaa ja vaivatonta.

- Helppokäytöinen neulan langoitin



Puolaus ompelun aikana

Puolausta varten on oma moottori ja lankatappi, jolloin ompelia ei tarvitse keskeyttää puolauksen ajaksi.

- Itsenäinen puolausmekanismi



Erittäin nopeaa ompelua

Innov-is 1500 ompelunopeus on jopa 1000 pistoa minuutissa, joten ompeluöt valmistuvat nopeasti.

- Ompelunopeus jopa 1000 pistoa minuutissa



Vaikeidenkin kankaiden ompelu on vaivatonta

Koneen paininjalan puristusvoimaa säätämällä vaikeidenkin kankaiden ompelu on vaivatonta.

- Säädetävä paininjalan puristusvoima
- 3 paininjalan korkeutta



Kätevä puolan pika-asetus

Kone on valmis ompeluun, kun puola on pudotettu paikalleen: alalanka ei tarvitse nostaa ylös! Puolakotelon läpinäkyvän kannen ansiosta alalangan määrään on helppo tarkkailla.

- Puolakotelon läpinäkyvä kanssi



Ompeleiden automaattinen vahvistus

Innov-is 1500 ompelee vahvistuspistot automaattisesti ompeleen alkuun ja loppuun, jolloin jokaiseen vahvistukseen tulee aina yhtä monta pistoa ja lopputulos on siisti.

- Suoran ompeleen ja siksakin vahvistuksessa kone ompelee hitaasti taakse- ja eteenpäin
- Muiden ompeleiden vahvistuksessa neljä automaattista vahvistuspistoa samaan kohtaan



Neula ylös tai alas kankaaseen näppäimen painalluksella


Neulan nosto ja lasku on erittäin helppoa painikkeen avulla. Hyödyllinen toiminto esim. kankaan kulmassa käänymiseen.

- Neula-asennon valinta näppäintä painamalla

Kirkkaasti valaistu työskentelyalue

Koneen 5 kirkasta ompeluvaloa valaisevat työskentelyalueen tehokkaasti, jolloin tummienkin kankaiden ompelu on vaivatonta.

- 5 kirkasta LED-lamppua



Innov-is 1500



Koneen mukana tulevat tarvikkeet

Koneen mukana tulevaa monipuolista pientarvikkevalikoimaa voi säilyttää aputason tarvikkekotelossa.

- Brodeerausjalka "U"
 - Napinläpialjalka "A"
 - Yliuottelujalka "G"
 - Koristeommeljalika "N"
 - Vetoketjuljalika "I"
 - Siksakjalika "J" (koneessa)
 - Piilo-ommeljalika "R"
 - Napinompelujalka "M"
 - Yläsyöttäjä
 - Sivuleikkuri
 - Vanutikkausjalka
 - Ratkoja
 - Puola x 4
 - Neulapakkauks
 - Kaksoisneula
 - Sakset
 - Liitukynä
 - Puhdistusharja
 - Lävistin
 - Ruuvivain (suuri)
 - Ruuvivain (pieni)
 - Lankarullan pidike (pieni)
 - Lankarullan pidike (keskikoko) x 2
 - Lankarullan pidike (suuri)
 - Pystysuora lankatappi
 - Lankarullan pehmuste
 - Pyöreä ruuvivain
 - Lankaverkko
 - Kirjontakehyssetti (suuri)
18 cm (K) x 13 cm (L)
7 tuumaa (K) x 5 tuumaa (L)
 - Kirjontakehyssetti (extrasuuri)
26 cm (K) x 16 cm (L)
10-1/4 tuumaa (K) x 6-1/4 tuumaa (L)
 - Jalkasäädin

- Syöttäjän peitelevy brodeerausta varten
 - Ruutuarkkisarja
 - Näytön kosketuskynä
 - Polvinostin
 - USB-kaapeli
 - Lisäpuolakotelo (pinkki merkintä)
 - Brodeeraukseen alalanka
 - Tukimateriaalirulla
 - Ohjekirja
 - Pikaopas
 - Kova suojuus

Käytä ainoastaan tähän koneeseen tarkoitettuja tarvikkeita.



Ilmaiset ohjelmistopäivitykset

<http://solutions.brother.com>

brother
at your side®

Maahantuojat: **JOHA Oy**
Vapaalaantie 2. 01650 Vantaa
Fax. 09-547 3972
www.johafinland.fi

Jälleenmyyjä: